

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

### 1. ชุดปฏิบัติการสิ่งพิมพ์เพื่อศิลปะและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

#### 1.1 เครื่องพิมพ์เสื้อระบบ DTG พร้อมเครื่องรีดร้อน จำนวน 1 ชุด

##### 1.1.1 เครื่องพิมพ์เสื้อระบบ DTG (Direct to Garment) จำนวน 3 เครื่อง

1.1.1.1 เครื่องพิมพ์ภาพลงบนเสื้อ ระบบหมึกสี

1.1.1.2 ระบบสกรีน 6 สี

1.1.1.3 รองรับการพิมพ์ขนาด A3

1.1.1.4 พิมพ์ละเอียดไม่น้อยกว่า 5,760x1,440 dpi

1.1.1.5 รองรับงานพิมพ์ผ้าคอตตอน (Cotton)

1.1.1.6 รองรับการพิมพ์พิมพ์เสื้อยืด S, M, L, XL, 2XL และกระเบ้าผ้า

1.1.1.7 มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

(ก) หมึกสำรองสำหรับพิมพ์ จำนวน 3 ชุด

(ข) น้ำยาเคลือบเสื้อ ขนาด 500 ml จำนวน 3 ขวด

1.1.1.8 มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้

1.1.1.9 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

##### 1.1.2 เครื่องรีดร้อน จำนวน 3 เครื่อง

1.1.2.1 เครื่องรีดร้อน

1.1.2.2 รองรับขนาดไม่น้อยกว่า 15x22 นิ้ว

1.1.2.3 ระบบควบคุมด้วยการหมุนปรับตั้งค่าเวลาและอุณหภูมิ

1.1.2.4 ลักษณะเครื่องพิมพ์เป็นแบบฝาปิด และฝาเปิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จ

1.1.2.5 แผ่นรองรีดสามารถยับ ปรับ หรือเปลี่ยนได้

1.1.2.6 แผ่นความร้อนเป็นสแตนเลส

1.1.2.7 มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้

1.1.2.8 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

#### 1.2 เครื่องพิมพ์ผ้าม้วนด้วยหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

1.2.1 เป็นเครื่องพิมพ์ผ้าแบบม้วน ประเภทหมึกพิมพ์ซับลิเมชั่น (Sublimation Ink)

1.2.2 มีขนาดหน้ากว้างสำหรับพิมพ์ไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร

1.2.3 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 720x2,400 dpi

1.2.4 ความเร็วในการพิมพ์ 24 ตารางเมตรต่อชั่วโมง

1.2.5 ระบบหมึก 4 สี (C, M, Y, K)

จ. ส. ว. บ. บ.

- 1.2.6 มีระบบ Take-up Roll เก็บกระดาษม้วน
  - 1.2.7 มีระบบทำความร้อน ไล่ความชื้นบนวัสดุ
  - 1.2.8 มีระบบช่วยดูดกระดาษป้องกันหัวพิมพ์ชนวัสดุ
  - 1.2.9 มีพัดลม 3 จุด ด้านหน้าเครื่อง ช่วยในงานพิมพ์แห้งพร้อมใช้งาน
  - 1.2.10 มีซอฟต์แวร์ (Software) ในการสั่งงาน
  - 1.2.11 มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
    - 1.2.11.1 มีหมึก C, M, Y, K สำรอง จำนวน 1 ชุด
    - 1.2.11.2 กระดาษซับลิเมชั่น ขนาดหน้ากว้าง 44 นิ้ว ชนิดม้วน ยาว 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน
    - 1.2.11.3 กระดาษซับลิเมชั่น ขนาดหน้ากว้าง 24 นิ้ว ชนิดม้วน ยาว 45 เมตร จำนวน 1 ม้วน
  - 1.2.12 มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้
  - 1.2.13 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 1.3 เครื่องรีดร้อน จำนวน 1 เครื่อง
- 1.3.1 เป็นเครื่องรีดร้อน ชนิด 4in1 ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 33x43 เซนติเมตร
  - 1.3.2 มีอุปกรณ์ต่อพ่วง 4 หัว ดังนี้
    - 1.3.2.1 หัวต่อรีดเรียบ
    - 1.3.2.2 หัวต่อพ่วงสกรีนแก้วทรงกระบอก
    - 1.3.2.3 หัวต่อพ่วงสกรีนajan
    - 1.3.2.4 หัวต่อพ่วงสกรีนหมวก
  - 1.3.3 มีระบบบันทุกเวลาอัตโนมัติเวลาปกติ หน้าจอสัมผัสระบบดิจิตอล และสามารถตั้งเวลาในการทำงาน
  - 1.3.4 มีແຜງຄວບຄຸມອຸນຫຼາມແລະຈັບເວລາຮະບບດິຈິຕອລ
  - 1.3.5 สามารถสกรีนหรือรีดร้อนบนເສື້ອ ແກ້ວ ຈານ ໝາວກ ກະເປົາ ແຜ່ນຮອງເມົາສ ເຄສມືອດືອພວກຖຸແລະ ແຜ່ນທຶນ ຄຣີສຕ້ລ ນາພຶກາ ແຜ່ນກະເບືອງໄດ້
  - 1.3.6 มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้
  - 1.3.7 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 1.4 เครื่องพิมพ์วัสดุระบบบยูวี จำนวน 1 เครื่อง
- 1.4.1 เป็นเครื่องพิมพ์ลงบนวัสดุ ระบบบยูวี
  - 1.4.2 พิมพ์งานได้ถึงขนาด A3

ธี. น. จ.

- 1.4.3 สามารถพิมพ์ลงวัสดุ สติกเกอร์, โลหะ, กระจก, อคริลิค, กระเบื้อง, เซรามิก, ไม้, ปากกา และหนัง
  - 1.4.4 มีระบบ Inktank System CISS แบบ UV พร้อมระบบหล่อเย็น
  - 1.4.5 บริเวณถาดรองมีระบบเพื่อคุ้ดวัสดุให้เรียบ
  - 1.4.6 ใช้ระบบน้ำหมึก LED UV INK 5 สี (C, M, Y, K และ White)
  - 1.4.7 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,760x1,440 dpi
  - 1.4.8 ความเร็วในการพิมพ์ 178 วินาที (ขนาด A3)
  - 1.4.9 เชื่อมต่อด้วย USB 2.0 High Speed หรือดีกว่า
  - 1.4.10 รองรับระบบปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า Windows 10
  - 1.4.11 รองรับโปรแกรมควบคุมสี AcroRip 9 และ 10.3
  - 1.4.12 มีระบบควบคุมการทำงานดิจิตอล แสดงผลหน้าจอ LCD
  - 1.4.13 พิมพ์วัสดุทรงกระบอกได้
  - 1.4.14 มีระบบระบายความร้อน UV
  - 1.4.15 มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
    - 1.4.15.1 มีถาดพิมพ์ Rotary ปรินท์ทางขวา จำนวน 1 ชุด
    - 1.4.15.2 มีน้ำหมึกสำรอง LED UV INK 500 ml (C, M, Y, K, W) จำนวน 1 ชุด
    - 1.4.15.3 น้ำยา Varnish เคลือบเงา/สว่าง จำนวน 2 ขวด
  - 1.4.16 มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้
  - 1.4.17 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 1.5 เครื่องปรินต์เตอร์อิงค์เจ็ท A3 จำนวน 1 เครื่อง
- 1.5.1 เป็นเครื่องพิมพ์ DFT (Direct Film Transfer)
  - 1.5.2 ความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ 5,760x1,440 dpi
  - 1.5.3 รองรับการพิมพ์กระดาษขนาด A3 พร้อมกับถาดป้อนกระดาษด้านหลัง
  - 1.5.4 ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ 30 แผ่นต่อนาที พิมพ์สี 17 แผ่นต่อนาที
  - 1.5.5 รองรับวัสดุการพิมพ์ กระดาษหน้า กระดาษภาพถ่าย ซองจดหมาย ฉลาก
  - 1.5.6 ถาดป้อนกระดาษรองรับสูงสุด 100 แผ่น (A4/75 แกรม)
  - 1.5.7 เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB 2.0 หรือดีกว่า
  - 1.5.8 รองรับระบบปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า Windows 8.1
  - 1.5.9 มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
    - 1.5.9.1 หมึกซับลิเมชั่น จำนวน 2 ชุด
    - 1.5.9.2 กระดาษซับลิเมชั่น (Sublimation) ขนาด A3 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

นาย ณัฐพงษ์ วงศ์สุวรรณ  
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพัฒนาฯ จังหวัดเชียงใหม่

1.5.10 มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้

1.5.11 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

## 1.6 เครื่องตัดสติกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง

1.6.1 เป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ หน้ากว้าง 24 นิ้ว

1.6.2 รองรับแรงกดของใบมีดได้สูงสุด 5 Kg

1.6.3 รองรับระบบ PixScan

1.6.4 มีโปรแกรมสำเร็จรูปรองรับในการทำงาน

1.6.5 รองรับระบบปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า Windows 10

1.6.6 มีช่องเก็บอุปกรณ์อยู่ภายในตัวเครื่อง สำหรับเก็บใบมีด

1.6.7 มีถ่ายทอดใส่ม้วน แบบ Built-in ในตัวเครื่อง

1.6.8 มีหน้าจอ LCD ระบบสัมผัส

1.6.9 สามารถตัดวัสดุออกจากม้วนได้ทันทีด้วย Built-in Cross Cutter ที่ด้านหลังตัวเครื่อง

1.6.10 สามารถตัดสติกเกอร์ ตัดฉลากสินค้า ตัดเฟล็กสกรีนฟ้า และผ้าบางได้

1.6.11 สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth

1.6.12 ตัดได้ยาวสูงสุด 60 พุต

1.6.13 มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

1.6.13.1 สติกเกอร์กันน้ำ ขนาด A3 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

1.6.13.2 สติกเกอร์กันน้ำ ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

1.6.14 มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้

1.6.15 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี