


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ชุดครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ดังนี้

1. เตียงเหล็กชั้นเดียว ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 378 ชุด



1.1 เตียงเหล็กชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 110 (กว้าง) x 208 (ยาว) x 80 (สูง) เซนติเมตร

เตียงนอนเดี่ยว แบบถอดประกอบได้ โดยการใช้เดือยเหล็กแผ่นขึ้นรูป

1.2 โครงหัวเตียง : เสาขาเหล็ก ขนาด 50 (กว้าง) x 50 (ยาว) มิลลิเมตร

หนา 1.2 มิลลิเมตร ผ่านขั้นตอนการเชื่อมตัวรับเดือยเหล็ก

1.2.1 เชื่อมยันโครงรับพื้นเตียงด้วยท่อเหล็กกล่อง ขนาด 25 (กว้าง) x 25 (ยาว) มิลลิเมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร

1.2.2 เชื่อมประกอบปลายหัวเตียงท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาด $1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ นิ้ว หนา 0.7 มิลลิเมตร

1.3 โครงท้ายเตียง : โครงท้ายเตียงเหล็กเหลี่ยม ขนาด 50 (กว้าง) x 50 (ยาว) มิลลิเมตร

หนา 1.2 มิลลิเมตร ส่วนปลายเชื่อมตัวรับเดือยเหล็กยึดติดด้วยน็อต 3/8

1.3.1 เชื่อมยันโครงรับพื้นเตียงด้วยท่อเหล็กกล่อง ขนาด 25 (กว้าง) x 25 (ยาว) มิลลิเมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร

ลงชื่อ

(นางสาวกฤษฎา สอดิบัณฑิต)


ลงชื่อ

(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

ลงชื่อ

(นายวิทยากร ทองดี)

- 1.4 คานเตียง : คานทำจากท่อเหล็กขนาด 50 (กว้าง) x 25 (ยาว) มิลลิเมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร
 ปลายคานเชื่อมด้วยเหล็ก หนา 5 มิลลิเมตร และเชื่อมเหล็กคานขอยรับพื้นเตียงเหล็กกล่อง
 ขนาด 25 (กว้าง) x 25 (ยาว) มิลลิเมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร จำนวน 5 เส้น
- 1.5 มีขอลูมิเนียมสามเหลี่ยม ขนาด 64 (กว้าง) x 64 (ยาว) x 89 (สูง) มิลลิเมตร
 หนา 2.4 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น รับน้ำหนักเตียง
- 1.6 ไม้พื้นเตียง : ทำจากไม้ Mdf. หนา 9 มิลลิเมตร
- 1.7 ลูกรองขา: ที่ปลายขาและหัวขาเสาทำด้วยเตียง มีจุดปิดทั้งด้านบนและด้านล่าง ทำจากพลาสติก PP
- 1.8 การเคลือบสี: โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี Epoxy Powder Coating
- 1.9 ผู้เสนอราคาที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา หรือข้อ 1.10
- 1.10 ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา
2. เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 82 ชุด



2.1 ขนาดเตียงขนาดไม่น้อยกว่า 111 (กว้าง) x 210.5 (ยาว) x 200 (สูง) เซนติเมตร

2.2 เสาเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว (กว้าง) x 2 นิ้ว (ยาว) หนา 1.2 มิลลิเมตร

ลงชื่อ



(นางสาวกชชญา โสติดิบัณฑิต)

ลงชื่อ



(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)

ลงชื่อ




(นายวิทยากร ทองดี)

- 2.3 คานเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว (กว้าง) x 1 นิ้ว (ยาว) หนา 1.2 มิลลิเมตร
- 2.4 ลูกตั้งหัวเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 3/4 นิ้ว (กว้าง) x 1 1/2 นิ้ว (ยาว) หนา 1 มิลลิเมตร
- 2.5 คานขวางแผงเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว (กว้าง) x 1 นิ้ว (ยาว) หนา 1.2 มิลลิเมตร
- 2.6 บันไดเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว (กว้าง) x 1 นิ้ว (ยาว) หนา 1.2 มิลลิเมตร
- 2.7 ราวกันตกเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร
- 2.8 ทำสี Epoxy สำเร็จจากโรงงาน
- 2.9 รับประกันการใช้งาน 1 ปี พร้อมใบรับประกัน ในวันส่งมอบ
- 2.10 ผู้เสนอราคาที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา หรือข้อ 2.11
- 2.11 ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 โดยยื่นขณะเข้าเสนอราคา

3. ที่นอนยางพารา จำนวน 542 ชุด

- 3.1 ที่นอนยางพาราแท้ 100 % (natural latex mattress) ทั้งก้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 (กว้าง) x 195 (ยาว) x 10 (สูง) เซนติเมตร
- 3.2 ทำจากยางพาราแท้จากธรรมชาติแบบ 100% ความหนาแน่นแบบ density film และมีซิปปิดดูได้
- 3.3 ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต (ใช้กับเตียงนอน ขนาด 1.10 x 2.08 เมตร) หนา 4 นิ้ว
- 3.4 ที่นอนหุ้มด้วยผ้าแจ็คการ์ด พิมพ์ลาย 2 ด้าน และมีซิปปิดดูได้
- 3.5 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 10 ปี พร้อมใบรับประกันในวันส่งมอบ

ลงชื่อ		ลงชื่อ		ลงชื่อ	
(นางสาวกชชญา โสติดิบัณฑิต)		(นายจักรกริช พรหมราษฎร์)		(นายวิทยากร ทองดี)	