งานออกแบบและก่อสร้าง

กองนโยบาย และแผน

สำนักงานอธิการบดี

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เงินงบประมาณ ปี 2563

BRU.B 2020- 001

สารบัญแบบ

แผ่นที่		แบบงานสถาปัตยกรรม
1	A-01	สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ, สัญลักษณ์ประกอบแบบ
2	A-02	ผังบริเวณสื่อถอนอาคารเดิม
3	A-03	ผังบริเวณ
4	A-04	แปลนพื้นชั้น G
5	A-05	แปลนพื้นชั้น 1
6	A-06	แปลนพื้นชั้น 2
7	A-07	แปลนพื้นชั้นถังเก็บน้ำ
8	A-08	แปลนชั้นห้องเครื่องลิฟท์ขนของ
9	A-09	แปลนชั้นชานพัก-ทางเดิน Catwalk
10	A-10	แปลนหลังคา
11	A-11	รูปด้าน A รูปด้าน B
12	A-12	รูปด้าน C รูปด้าน D
13	A-13	รูปตัด A
14	A-14	รูปตัด B
15	A-15	ขยายประตู-หน้าต่าง 1
16	A-16	ขยายประตู-หน้าต่าง 2
17	A-17	ขยายประตู-หน้าต่าง 3
18	A-18	ขยายประตู-หน้าต่าง 4
19	A-19	ขยายผนัง
20	A-20	ขยายซุ้มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง
21	A-21	ขยายซุ้มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง
22	A-22	ขยายซุ้มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง
23	A-23	ขยายรางระบายน้ำฝน
24	A-24	ขยายรางระบายน้ำฝน
25	A-25	แบบไดอะแกรมระบบท่อระบายน้ำฝน
26	A-26	ขยายหลังคาคลุมบันได
27	A-27	รายการประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล
28	A-28	แบบขยายห้องน้ำหญิง 1,2 และห้องน้ำชาย 1,2
29	A-29	แบบขยายห้องน้ำหญิง 3,4,5 และห้องน้ำชาย 3,4,5
30	A-30	แบบขยายบันไดหลักและทางลาด
31	A-31	แบบขยายบันได 1 และบันได 2
32	A-32	แบบขยายบันไดหิตตะวันตก
33	A-33	แบบขยายบันไดหิตตะวันออก
34	A-34	แบบขยายบันไดหนีไฟ
35	A-35	แบบขยายราวบันได
		แบบงานระบบเครือข่าย Internet
1	IT-01	ระบบเครือข่าย INTERNET ,วงจรปิด , กระจายเสียง แปลนพื้นชั้น G
2	IT-02	ระบบเครือข่าย INTERNET ,วงจรปิด , กระจายเสียง แปลนพื้นชั้น 1
3	IT-03	ระบบเครือข่าย INTERNET ,วงจรปิด , กระจายเสียง แปลนพื้นชั้น 2
		แบบงานลิฟท์โดยสารและลิฟท์ขนของ
1	L-01	แบบลิฟต์โดยสาร
2	L-02	แบบลิฟต์ขนของ

แผ่นที่		แบบงานโครงสร้าง
1	S-01	แปลนฐานราก
2	S-02	แปลนแนวกำแพงกันดิน
3	S-03	แปลนพื้น P.S.T ชั้น 1
4	S-04	แปลนพื้น P.S.T ชั้น 2
5	S-05	แปลนพื้น P.S.T ชั้นหลังคา
6	S-06	แปลนพื้นเสริมเหล็กหัวเสา ชั้น 1
7	S-07	แปลนพื้นเสริมเหล็กหัวเสา ชั้น 2
8	S-08	แปลนพื้นเสริมเหล็กหัวเสา ชั้นหลังคา
9	S-09	รายละเอียดการเสริมเหล็กทั่วไปในพื้น POST-TENSIONED SLAB
10	S-10	รายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้น POST TENSIONED
11	S-11	รายละเอียดการเสริมเหล็กในพื้น POST TENSIONED
12	S-12	แปลนคานหลังเวที
13	S-13	แปลนคานรับหลังคา
14	S-14	แปลนโครงหลังคา 1
15	S-15	แปลนโครงหลังคา 2
16	S-16	แปลนพื้นทางเดิน (Catwalk)
17	S-17	แบบขยาย CATWALK
18	S-18	แบบขยายโครงหลังคา
19	S-19	แบบขยายโครง TRUSS
20	S-20	แบบขยายโครงหลังคาทางเข้า
21	S-21	ด้านหน้าและด้านข้าง
22	S-22	แบบขยายโครงหลังคาทางเข้า ด้านหน้าและด้านข้าง
23	S-23	แบบขยายฐานราก
24	S-24	แบบขยายฐานราก
25	S-25	แบบขยายฐานราก แบบขยายเสา
26	S-26	แบบขยายคาน
		แบบงานระบบกำจัดปลวก
1	AT-01	แปลนระบบกำจัดปลวก ส่วนคานชั้น G
2	AT-02	แปลนระบบกำจัดปลวก ส่วนชั้น 1



ผังบริเวณรื้อถอนอาคารเดิม

มาตราส่วน 1 : 400

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอสังหาและผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายหนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายอักรกริช พรหมราษฎร์ สสถ.5982

นายธรรกร จันละเคียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุบีราช นามประเสริฐ สย.29504

นายเมรงค์เดช ธังสุขเกษม สย.28619

นางสาวลูดาวัลย์ ปินะภา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้านก้ว สฟก.5032

นายดุสิต อุทิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายยุงทน เปล่งมณี ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี ปริญญาตรี คอม.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปัพล ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายอักรกริช พรหมราษฎร์ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา วิทยาการการเทคนิคการศึกษาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ผังบริเวณรื้อถอนอาคารเดิม

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date 13 มกราคม 2563

Drawing No. A-02

Total 163

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา	
แบบที่แบบ	BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสอ.3478
นายศนัย นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แผ่งเงิน สสอ.3614
นายปิยนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสอ.5982
นายธรรกร จันตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุบริชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช อังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปันะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารีน้ำแก้ว สฟท.5032
นายดุสิต อุดิศสุนทร ภฟท.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปลงมณี ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิษยากร ทองดี ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์ หัวหน้างานออกแบบและกอสราง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยา

แสดงแบบ

ผังบริเวณ

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง มิฉะนั้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องตามกฎหมายก่อนเท่านั้น

Date	13 มกราคม 2563	Drawing No.	Total
		A-03	163

ผังบริเวณอาคารหอประชุมใหญ่

มาตราส่วน 1 : 200



งานออกแบบและก่อสร้าง กองเรือยกขนและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ	BRU.B 2020- 001	
REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายศนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แฝงเจียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภัสสถ.5982

นายธรรถกร จันคะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพ์ศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สบบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม สย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปันะยา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032

นายสุสิต จุฬิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งเมฆี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิษยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสัมพันธวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แปลนพื้นชั้น G

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบให้ถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563	
แปลนพื้นชั้น G	Drawing No.	Total
มาตราส่วน 1 : 250	A-04	163


ลานทางเดิน
สนามหญ้า
ทางเดินรถ
จอดรถจักรยานยนต์
ถนน
ลานจอดรถยนต์
ลานจอดรถจักรยาน
รางระบายน้ำ
ช่องท่อ
เสาไฟดวงโคม Solarcell
ปลูกต้นไม้
ห้องน้ำชาย 2
ห้องน้ำหญิง 2
ห้องน้ำชาย 4
ห้องน้ำหญิง 4
ห้องน้ำคนพิการ
ห้องน้ำคนพิการ 2
ห้องน้ำคนพิการ 4
ห้องน้ำคนพิการ 6
ห้องน้ำคนพิการ 8
ห้องน้ำคนพิการ 10
ห้องน้ำคนพิการ 12
ห้องน้ำคนพิการ 14
ห้องน้ำคนพิการ 16
ห้องน้ำคนพิการ 18
ห้องน้ำคนพิการ 20
ห้องน้ำคนพิการ 22
ห้องน้ำคนพิการ 24
ห้องน้ำคนพิการ 26
ห้องน้ำคนพิการ 28
ห้องน้ำคนพิการ 30
ห้องน้ำคนพิการ 32
ห้องน้ำคนพิการ 34
ห้องน้ำคนพิการ 36
ห้องน้ำคนพิการ 38
ห้องน้ำคนพิการ 40
ห้องน้ำคนพิการ


Control Rm.
FHC
ห้องน้ำชาย
ห้องน้ำหญิง
ห้องน้ำคนพิการ
ห้องน้ำ+ชาวน้ำ
ห้องน้ำ
ห้องน้ำ
ห้อง



งานออกแบบและก่อสร้าง กองเรือยกขนและแผ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายคนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982

นายธรรกร จันตะเศียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สบบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504

นายณรงค์เดช อังสุขเกษม ภย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปินะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032

นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปลงมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แปลนพื้นชั้นถังเก็บน้ำ

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำสำเนาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date 13 มกราคม 2563

แปลนพื้นชั้นถังเก็บน้ำ	
มาตราส่วน	1 : 250

Drawing No. A-07

Total 163



งานออกแบบและก่อสร้าง กองเรือยกและแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ	BRU.B 2020- 001	
REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายศนัย นิลลกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์มาศ สสถ.5982
นายธรรกร จันตะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม สย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปันจะภา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้านก้ว สฟก.5032
นายดุสิต จุฑิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิษยากร ทองดี
ปริญญาตรี สถป.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโทปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แปลนชั้นห้องเครื่องลิฟท์ขนของ

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบให้ถูกต้องแล้วเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563	
แปลนชั้นห้องเครื่องลิฟท์ขนของ	Drawing No.	Total
มาตราส่วน 1 : 250	A-08	163



งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายเสมบัติ ประจญศานต์ สสอ.3478
นายศนัย นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสอ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์กสอ.5982
นายอรรถกร จันตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุบริชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปันยภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจาริณี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิษยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและกอสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ชั้นชานพัก-ทางเดิน
catwalk ใต้หลังคา

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date 13 มกราคม 2563

แปลนชั้นชานพัก-ทางเดิน Catwalk

มาตราส่วน 1 : 250

Drawing No. A-09

Total 163



งานออกแบบและก่อสร้าง กองอสังหาและผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายคนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ สสถ.5982
นายธรรกร จันตะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม สย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินะภา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้านเก่ง สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุฬิตปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แปลนหลังคา

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบเสียก่อนเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษฐานละเมิดกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563

แปลนหลังคา		Drawing No.	Total
มาตราส่วน	1 : 250	A-10	163



รูปด้าน 1	
มาตราส่วน	1 : 200



รูปด้าน 2	
มาตราส่วน	1 : 200

งานออกแบบและก่อสร้าง กองเรือยกายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายคนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์ สสถ.5982

นายธรรกร จันตะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สบถัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม สย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปินะยา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้านก้ว สฟก.5032

นายตุลิต อุทิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี สอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานินท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำการเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

รูปด้าน 1
รูปด้าน 2

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องแล้วเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No. A-11	Total 163



ชั้นดาดฟ้า 4

มาตราส่วน 1 : 200

ชั้นล่าง 3

มาตราส่วน 1 : 200

เลขที่แบบ	BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

กลุ่มอาคารเทคนิคปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถานที่ตั้ง

ถนนมหาจักร ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อแบบ

ผังพื้นชั้นดาดฟ้า

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No.	A-12
Total	163



รูปตัด A	
มาตราส่วน	1 : 200

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายเสมปิติ ประจญศานต์ สสอ.3478
นายศนัย นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แฝงเนียง สสอ.3614
นายปิยขนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์รักสอ.5982
นายธรรดกร จินตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช อังสุธเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปันะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุลิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปลงมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิษยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุฬิตปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำการเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

รูปตัด A

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563

Drawing No.	Total
A-13	163



รูปตัด B

มาตราส่วน 1 : 200

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ	BRU.B 2020- 001	
REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสอ.3478
นายศนัย นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แผ่งเบียง สสอ.3614
นายปิยนนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์รักสอ.5982
นายธรรงกร จันตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุบริชา นานประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช อังสุธเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายคุลิต จุฬิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปลงมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและกอสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุฬิทปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำการสิ่งแวดล้อมราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

รูปตัด B

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้เขียนแบบโดยมาต่อเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No. A-14	Total 163



①

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 1000 มม. เลือกแบบภายหลัง
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
หมายเหตุ	ให้ติดตั้งมือจับทั้งหน้าและหลังบานประตู



②

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 1000 มม. เลือกแบบภายหลัง
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
หมายเหตุ	ให้ติดตั้งมือจับทั้งหน้าและหลังบานประตู



③

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม มีช่องแสงติด มีหน้าต่างบานเลื่อน
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 1000 มม. เลือกแบบภายหลัง
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
หมายเหตุ	ให้ติดตั้งมือจับทั้งหน้าและหลังบานประตู

④

ชนิดประตู	ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป HPL
วงกบ	วงกบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
กรอบบาน	ตามมาตรฐานผู้ผลิต
บาน/ลูกฟัก	
อุปกรณ์	ตามมาตรฐานผู้ผลิต
ตำแหน่ง	ห้องน้ำ



⑤

ชนิดประตู	บานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้อัดยาง มาตรฐาน มอก. ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกฟัก	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดยางเกรด A ชนิดใช้ภายนอก มีลูกฟักเกล็ดไม้
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตูก้านโยกสเตนเลส
	กลอนอะลูมิเนียม 6" บนและล่าง
	กันชนประตูแบบแม่เหล็กสเตนเลส บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	



⑥

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ทาสี
กรอบบาน	โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง 6 มม.หับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย ALUMINIUM BRUSHED) หนา 0.8 มม.ตามแบบ
บาน/ลูกฟัก	กรอบบานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8" ปิดผิวด้วยแผ่น LAMINATE
อุปกรณ์	บานพับ 5" ทำจากทองเหลือง จำนวน 4 ตัวต่อบาน
	มือจับ STAINLESS มือจับโค้งออก หนา 2 mm.ยาว 0.60 ม. ติดทั้งด้านหน้าและหลังประตู
	DOOR STOP ชนิด ปุ่มยางกันชน , กุญแจ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	ลูกบิดประตูก้านโยกสแตนเลส
หมายเหตุ	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154



⑦

ชนิดประตู	บานเปิดคู่
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้อัดยาง มาตรฐาน มอก. มีลูกฟักและเกล็ดไม้ ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกฟัก	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดยาง เกรด A ชนิดใช้ภายนอก
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตูทรงกลมสเตนเลส
	กลอนสเตนเลส 6" บนและล่าง
	กันชนประตูแบบแม่เหล็กสเตนเลส บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	ห้องซ่อมท่อ



⑧

ชนิดประตู	บานเปิดคู่
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้อัดยาง มาตรฐาน มอก. มีลูกฟักและเกล็ดไม้ ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกฟัก	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดยาง เกรด A ชนิดใช้ภายนอก
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตูทรงกลมสเตนเลส
	กลอนสเตนเลส 6" บนและล่าง
	กันชนประตูแบบแม่เหล็กสเตนเลส บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	



⑨

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงคู่
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 1000 มม. เลือกแบบภายหลัง
ตำแหน่ง	ให้ติดตั้งมือจับทั้งหน้าและหลังบานประตู



⑩

ชนิดประตู	บานเปิดคู่
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้อัดยาง มาตรฐาน มอก. ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกฟัก	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดยาง เกรด A ชนิดใช้ภายนอก
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตูก้านโยกสเตนเลส
	กลอนอะลูมิเนียม 6" บนและล่าง
	กันชนประตูแบบแม่เหล็ก บานละ 1 ชุด
ตำแหน่ง	



⑪

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงคู่ มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 1000 มม. เลือกแบบภายหลัง
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
หมายเหตุ	ให้ติดตั้งมือจับทั้งหน้าและหลังบานประตู



⑫

ชนิดประตู	บานประตูหนีไฟเปิดเดี่ยว ชนิดทนไฟได้นาน 4 ชั่วโมง (สีแดง)
วงกบ	ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา1.6มม.พับขึ้นรูป 2"x4"
กรอบบาน	ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา1.6มม.พับขึ้นรูป 2"x4"
บาน/ลูกฟัก	ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา1.6มม.พับขึ้นรูป 2"x4"
อุปกรณ์	บานพับ HEAVY DUTY สเตนเลส แหวนลูกปืน 3 ชุด ขนาด 4" x 3"
	มือจับแบบก้านโยกด้านเดียว ด้านนอกเป็นก้านยาว
	มีอุปกรณ์สวิงในตัวบาน บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	



⑬

ชนิดประตู	บานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้อัดยาง มาตรฐาน มอก. ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกฟัก	บานประตูแผ่นเรียบไม้อัดยาง เกรด A ชนิดใช้ภายนอก ลูกฟักกระจกใสหนา 6 มม.
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตูก้านโยกสแตนเลส
	กลอนอะลูมิเนียม 6" บนและล่าง
	กันชนประตูแบบแม่เหล็ก บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154



⑭

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงเดี่ยว
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 300 มม. เลือกแบบภายหลัง
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
	กันชนประตูแบบแม่เหล็ก บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	ให้ติดตั้งมือจับทั้งหน้าและหลังบานประตู



⑮

ชนิดประตู	บานเปิดเดี่ยว UPVC
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	UPVC มาตรฐาน มอก. ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกฟัก	บานประตู UPVC ชนิดใช้ภายนอก
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตูก้านโยกสเตนเลส
	กลอนอะลูมิเนียม 6" บนและล่าง
	กันชนประตูแบบแม่เหล็ก บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก.

ขยายประตู-หน้าต่าง 1

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แฟ้มแบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมชัย ประจญศานต์ สสอ.3478
นายหนึ่ง นิ่มสกุล สสอ.3501
นายวิทาช์ แผ่นวิเชง สสอ.3614
นายปิยพณ์ สังข์ศิลา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์เวช สสอ.5982
นายธรรมร ขันตะเศียร สสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สอ.2741
นายนพรัตน์ สนพิทีใหม่ สอ.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ สอ.29504
นายนนท์เดช อัสสุขนาฬ สอ.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินสภา สอ.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี น้ำแก้ว สฟก.5032
นายสุติต อุทิศคุณพร สฟก.60552

ผู้เขียน

นายอุดม ปปลมณี
ป.วส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมมหาลัย
นายอานันท์ สรุปจุด
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุฬิตะนรา
จักษาพาณิชย์การและผู้อำนวยการกองบริการอาคารและสถานที่

แสดงแบบ

ขยายประตู-หน้าต่าง 1

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบก่อนเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์

Date	13 มกราคม 2563	
Drawing No.		Total
A-15		163



16

ชนิดประตู	บานเปิดคู่ ช่องแสงติดตาย
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8 มม.และคิ้วแผ่นสเตนเลส ขนาดกว้าง 1 ซม.หนา 1 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8มม.และรองคิ้วลามิเน็ตลายสเตนเลส ขนาด 1x1ซม.หนา1มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์สวิง มีมอก.1101-2535 , มีกุญแจฝังในบาน
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 80 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
	กลอนสเตนเลสชนิดแบบฝังในบาน 12" บน /ล่าง มีช่องมองตาแมว 1 ชุด
	กันชนประตูแบบแม่เหล็กสเตนเลส บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว2000 มม.แบบโค้งออก



17

ชนิดประตู	บานเปิดคู่
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8 มม.และคิ้วแผ่นสเตนเลส ขนาดกว้าง 1 ซม.หนา 1 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8มม.และรองคิ้วลามิเน็ตลายสเตนเลส ขนาด 1x1ซม.หนา1มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์สวิง มีมอก.1101-2535 , มีกุญแจฝังในบาน
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 80 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
	กลอนสเตนเลสชนิดแบบฝังในบาน 12" บน /ล่าง มีช่องมองตาแมว 1 ชุด
	กันชนประตูแบบแม่เหล็กสเตนเลส บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว2000 มม.แบบโค้งออก



18

ชนิดประตู	บานเปิดคู่
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8 มม.และคิ้วแผ่นสเตนเลส ขนาดกว้าง 1 ซม.หนา 1 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8มม.และรองคิ้วลามิเน็ตลายสเตนเลส ขนาด 1x1ซม.หนา1มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์สวิง มีมอก.1101-2535 , มีกุญแจฝังในบาน
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 80 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
	กลอนสเตนเลสชนิดแบบฝังในบาน 12" บน /ล่าง มีช่องมองตาแมว 1 ชุด
	กันชนประตูแบบแม่เหล็กสเตนเลส บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว2000 มม.แบบโค้งออก



19

ชนิดประตู	บานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8 มม.และคิ้วแผ่นสเตนเลส ขนาดกว้าง 1 ซม.หนา 1 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8มม.และรองคิ้วลามิเน็ตลายสเตนเลส ขนาด 1x1ซม.หนา1มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์สวิง มีมอก.1101-2535 , มีกุญแจฝังในบาน
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 80 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
	กลอนสเตนเลสชนิดแบบฝังในบาน 12" บน /ล่าง มีช่องมองตาแมว 1 ชุด
	กันชนประตูแบบแม่เหล็กสเตนเลส บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว2000 มม.แบบโค้งออก



20

ชนิดประตู	บานเปิดเดี่ยว
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	ไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8 มม.และคิ้วแผ่นสเตนเลส ขนาดกว้าง 1 ซม.หนา 1 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานไม้เนื้อแข็ง ปิดทับไม้อัดยาง หนา 4 มม.ทับหน้าแผ่น LAMINATE (ลาย French Sycamore) หนา 0.8มม.และรองคิ้วลามิเน็ตลายสเตนเลส ขนาด 1x1ซม.หนา1มม.
อุปกรณ์	อุปกรณ์เหมือนประตู 19
	รอบประตูคิ้วตกแต่งขนาดตามแบบรูปรายการ
	ลูกฟักในคิ้วตกแต่งปิดผิวด้วยแผ่น LAMINATE ลายไม้
หมายเหตุ	



21

ชนิดประตู	บานเปิดคู่ UPVC
วงกบ	UPVC ขนาด 2" x 4"
กรอบบาน	UPVC มาตรฐาน มอก.
บาน/ลูกฟัก	บานประตู UPVC ชนิดใช้ภายนอก ลวดลายลูกฟักเลือกภายหลัง
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตู้ก้านโยกสเตนเลส
	กันชนประตูแบบแม่เหล็ก บานละ 1 ชุด
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
ตำแหน่ง	



22

ชนิดประตู	บานเปิดคู่ UPVC
วงกบ	UPVC ขนาด 2" x 4"
กรอบบาน	UPVC มาตรฐาน มอก. ลูกฟักบานเกล็ด
บาน/ลูกฟัก	บานประตู UPVC ชนิดใช้ภายนอก ลวดลายลูกฟักเลือกภายหลัง
อุปกรณ์	บานพับสเตนเลส แหวนลูกปืน 4 ชุด ขนาด 4" x 3"
	ลูกบิดประตู้ก้านโยกสเตนเลส
	กันชนประตูแบบแม่เหล็ก บานละ 1 ชุด
	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
หมายเหตุ	



23

ชนิดประตู	บานเปิดเลื่อนอะลูมิเนียม มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว1000 มม.แบบโค้งออก
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	โช๊คอัพประตูบานเลื่อน รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154
หมายเหตุ	



24

ชนิดประตู	บานสวิงคู่
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	กระจกบานเปลือย
บาน/ลูกฟัก	กระจกนิรภัยเทมเปอร์ หนา 10 มม. ติดฟิล์มนิรภัยลดความร้อน
อุปกรณ์	มาตรฐานผู้ผลิตกระจกบานเปลือย
	มือจับสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 1000 มม. เลือกแบบภายหลัง
	ชุดอุปกรณ์ LOCK กระจกบานเปลือย สแตนเลส
	โช๊คอัพประตูบานสวิงสำหรับกระจกบานเปลือย
ตำแหน่ง	



25

ชนิดประตู	บานเปิดเลื่อนอะลูมิเนียม มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว1000 มม.แบบโค้งออก
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
ตำแหน่ง	

ขยายประตู-หน้าต่าง 2

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบที่เลขที่ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมนึก ประจญศานต์ สสอ.3478
นายหนึ่ง นิลกาฬ สสอ.3501
นายวิลาช์ แผ่นวิเชง สสอ.3614
นายปิยชนม์ สิงห์ศักดา สสอ.3475
นายอักการิช พรหมราชญ์ภ์ สสอ.5982
นายธรรกร จันตะเศียน สสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สอ.2741
นายนพรัตน์ สนพิทิไหม สอ.9352
นายสุปริชา นามประเสริฐ สอ.29504
นายนรศต่อร ถ้ำสุขเกษม สอ.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินธภา สอ.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้ามาร์ว สฟก.5032
นายสุติ ลุศิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายสุเมท เปลงแมน
ป.วส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิชากร ทองดี
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายอักการิช พรหมราชญ์ภ์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุฬาประมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริการอาคารสถานที่

แสดงแบบ

ขยายประตู-หน้าต่าง 2

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามนำไปใช้ในที่ของการที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No.	A-16
Total	163



26

ชนิดประตู	บานเลื่อนสลับอะลูมิเนียม
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว1000 มม.แบบโค้งออก
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
หมายเหตุ	



27

ชนิดประตู	บานเปิดเดี่ยว
วงกบ	
กรอบบาน	กระจกฝ้าเปลือย หนา 10 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.
อุปกรณ์	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลส
หมายเหตุ	



3

ชนิดประตู	บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม มีช่องแสงติด มีหน้าต่างบานเลื่อน
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	มือจับสเตนเลสสลับสเตนเลสขัด Ø 32 มม.ยาว1000 มม.แบบโค้งออก
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	กันชนประตูแบบแม่เหล็ก บานละ 1 ชุด
หมายเหตุ	โช๊คอัพประตูบานสวิง รับน้ำหนักได้ 40 กก. กำลังการปิดมาตรฐาน EN1154



28

ชนิดประตู	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว แบบทึบครึ่ง โปร่งครึ่ง ลายตาข่าย
วงกบ	เสาข้าง ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	เหล็กม้วน ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกฟัก	บานเหล็กหนา 0.7 มม แบบทึบครึ่ง โปร่งครึ่ง ลายตาข่าย
อุปกรณ์	บานม้วน
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มีมือจับแบบในตัวบาน
หมายเหตุ	ให้ติดตั้งมือจับทั้งหน้าและหลังบานประตู



2

ชนิดประตู	
วงกบ	
กรอบบาน	
บาน/ลูกฟัก	
อุปกรณ์	
พื้นผิว	
ตำแหน่ง	

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง 1 บาน ช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม. ติดฟิล์มกระจกนิรภัยลดความร้อน
อุปกรณ์	มือจับแบบสแตนเลส เลือกแบบภายหลัง
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
	พร้อมมุงลวดและเหล็กดัด
หมายเหตุ	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)



3

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับหน้าต่าง แบบก้านโยก
หมายเหตุ	



4

ชนิดประตู	บานเลื่อนสลับ คู่ มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
ตำแหน่ง	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)



5

ชนิดประตู	บานกระทุ้งคู่ มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใสตัดแสงสีเขียว หนา 6 มม. ติดฟิล์มกระจกนิรภัยลดความร้อน
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)
ตำแหน่ง	ติดสติกเกอร์สีขุ่นเฉพาะช่องแสงติดตาย (เฉพาะบานที่ติดในห้องน้ำ)

ขยายประตู-หน้าต่าง 3

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมนึก ประจญศานต์ สสอ.3478
นายหนึ่ง นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แล่นวิเจ สสอ.3614
นายปิยพนม สิงห์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราชญ์บ่าง สสอ.5982
นายธรรมกร จันตะเศียน สสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเลิศชัย ไพศิริกุล สอ.2741
นายนพรัตน์ สนวิศิไหม สอ.9352
นายสุปริชา นามประเสริฐ สอ.29504
นายนรศต่สร ธัญชนาณน สอ.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินแกว สอ.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี มามาก สฟก.5032
นายสุติส อุทิศศุบรร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายสุนทน เปลงแมี
ป.วส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน
นายอาบันท์ สรุปพล
ปริญญาศิ วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราชญ์บ่
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุฬิตมะลา
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สิน

แสดงแบบ

ขยายประตู-หน้าต่าง 3

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยชุดของสถาปนิกเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษอยู่ตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No.	A-17
Total	163



6

ชนิดประตู	บานเลื่อนสลับ คู่ มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	บานเปิดเลื่อนสลับ คู่ มีช่องแสงติดตาย
กรอบบาน	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
บาน/ลูกฟัก	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
หมายเหตุ	ติดตั้งฟิล์มกรองแสงเฉพาะห้องควบคุม



7

ชนิดประตู	บานเลื่อนสลับ คู่ มีช่องแสงเกล็ดอลูมิเนียม
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม. , อลูมิเนียมเกล็ดติดตาย
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
หมายเหตุ	



8

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีธรรมชาติ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับหน้าต่าง แบบก้านโยก
หมายเหตุ	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)



9

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับหน้าต่าง แบบก้านโยก
ตำแหน่ง	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)



10

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับหน้าต่าง แบบก้านโยก
หมายเหตุ	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)



11

ชนิดประตู	ผนังตะแกรงเหล็กฉีก พร้อมช่องเปิด
วงกบ	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 1.60 มม. สีดำ
กรอบบาน	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา 1.60 มม. สีดำ
บาน/ลูกฟัก	ตะแกรงเหล็กฉีก
อุปกรณ์	บานพับหน้าต่างเหล็ก
	กลอนล็อกหน้าต่างบานละ 2 ตัว บน-ล่าง
	มือจับประตู แบบก้านโยก
หมายเหตุ	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวด (แบบระบุภายหลัง)



12

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม. ติดฟิล์มกระจกนิรภัยลดความร้อน
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับประตู แบบก้านโยก
หมายเหตุ	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวด (แบบระบุภายหลัง)



13

ชนิดประตู	บานเลื่อนสลับ มีช่องแสงติดตาย
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ล้อเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดต่อบาน พร้อมรางบานเลื่อนอุปกรณ์ครบ
	กุญแจอะลูมิเนียมหรือ STAINLESS (ชนิดฝังบาน)
หมายเหตุ	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)



14

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง 1 บาน
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับหน้าต่าง แบบก้านโยก
ตำแหน่ง	



15

ชนิดประตู	บานเปิดกระทุ้ง 1 บาน
วงกบ	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	บานกระจกใส หนา 6 มม. ติดฟิล์มกระจกนิรภัยลดความร้อน
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับหน้าต่าง แบบก้านโยก
หมายเหตุ	ติดตั้งตะแกรงมุ้งลวดและเหล็กดัด (แบบระบุภายหลัง)



ขยายที่ห้ามล้อคอนกรีต

มาตราส่วน 1 : 50

ขยายประตู-หน้าต่าง 4

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมชัย ประจญศานต์ สสอ.3478
นายหนึ่ง นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แผ่นวัง สสอ.3614
นายปิยณน์ สิงห์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์บ่าง สสอ.5982
นายธรรกร ขันตะเศียน สสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504
นายนงค์เลข อัจฉริยากุล สย.28619
นางสาวลุลารัตน์ ปินยภา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจาริณี น้ำแก้ว สฟก.5032
นายศุลิต อุทิศคุณพร สฟก.60552

ผู้เขียน

นายอุดมศน ปปลมณี
ป.วส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปชุด
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุฬิตะนนท์
จักษาทราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ขยายประตู-หน้าต่าง 4

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No. A-18	Total 163



รูปด้าน

ขยายผนัง 1



รูปด้าน

ขยายผนัง 2



รูปด้าน

ขยายประตู 24



แปลน

ชนิดประตู	บานเปิด และกระจกติดตาย
	อะลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา ไม่น้อยกว่า 1.50 มม. สีดำ
กรอบบาน	อะลูมิเนียมสีดำ หนา 1.5 มม.
บาน/ลูกฟัก	กระจกเทมเปอร์นิรภัย หนา 10 มม. ติดฟิล์มกระจกนิรภัยลดความร้อน
อุปกรณ์	บานพับแบบฝังบานเปิดค้าง 90 องศา
	กุญแจ Dead Lock
	กลอนฝังเรียบในบาน
	มือจับหน้าต่าง แบบก้านโยก
ตำแหน่ง	โถงบันได



แปลนคาน



รูปด้านหน้า

ขยายผนัง 3

รูปด้านข้าง



รูปสามมิติ



รูปด้านหน้า

รูปด้านหลัง

ผนังฉลุลายอลูมิเนียมคอมโพสิต

ขยายผนัง

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบัณฑิตอาสาสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบเลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสอ.3478

นายหนัง นิลสกุล สสอ.3501

นายวิสาข์ แผ่นวิเชง สสอ.3614

นายปิยพนม สังข์ศิลา สสอ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์บำเพ็ญ สสอ.5982

นายธรรกร จันตะเศียน สสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สอ.2741

นายนครัตน์ สมบัติใหม่ สอ.9352

นายสุปริชา นามประเสริฐ สอ.29504

นายณรงค์เดช ถิ่นสุนากอม สอ.28619

นางสาวลูลาวัลย์ ปินลา สอ.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางราชินี น้ำแก้ว สฟก.5032

นายศุลิต ลุจิศคุนทร สฟก.60652

ผู้เขียน

นายอุเทน เปปะมณี
ป.วส.สถาปัตยกรรม, วศบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปวิญญาศรี คณะสถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สกุปาละ
ปวิญญาศรี วศบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์บำเพ็ญ
ทัศนาง่านออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปมา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

แสดงแบบ

ขยายผนัง

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนเท่านั้น ขาดผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์

Date 13 มกราคม 2563

Drawing No. A-19

Total 163



ขยายยึดหัวเสา 1
มาตราส่วน 1:25



ขยายยึดหัวเสา 2
มาตราส่วน 1:25



แปลน
มาตราส่วน 1 : 100



รูปตัด A
มาตราส่วน 1 : 200



รูปด้าน A
มาตราส่วน 1 : 100

ขยายซุ้มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 100

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริบาลและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายเสมปติ ประจญศานต์ สสอ.3478

นายเดชัย นิลสกุล สสอ.3501

นายวิสาข์ แผ่งเงียง สสอ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์รัก สสอ.5982

นายธรรงกร จันตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นานประเสริฐ ภย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปันะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารีนี ม้าแก้ว สฟก.5032

นายดุลิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุฬิตประมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ขยายซุ้มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date 13 มกราคม 2563

Drawing No. A-20

Total 163



รูปด้าน A

มาตราส่วน	1 : 100



รูปด้าน B

มาตราส่วน	1 : 100





ทัศนีภาพภายนอก 1

มาตราส่วน	1 : 100



ทัศนีภาพภายนอก 2

มาตราส่วน	1 : 100



รูปด้าน C

มาตราส่วน	1 : 100

ขยายชุ่มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง

มาตราส่วน	1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสอ.3478
นายศนัย นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสอ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ สสอ.5982
นายธรรกร จันตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยิ่งสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารีนี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปว.ส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี สอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ขยายชุ่มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบให้ออกก่อนเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No. A-21	Total 163



แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100



แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100

ขยายซุ้มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ	BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายเสมปติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายเดนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกิช พรหมราษฎร์รักสสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเศียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นานประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปันะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายคุลิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกิช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุฬิตประมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ขยายซุ้มประตูทางเข้าอาคารด้านหลัง

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No. A-22	Total 163



แบบขยายรางน้ำฝน 1

มาตราส่วน 1 : 50





ขยายรูปตัด A

มาตราส่วน 1 : 50



แปลนโครงรางน้ำฝน 1

มาตราส่วน 1 : 50



แบบขยายรางน้ำฝน 2

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอาคารและผังแม่บท
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายหมัน ฉิมลกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แผ่นวิชา สสถ.3614
นายปิยะณน์ สิงห์ศิลา สสถ.3475
นายกัรกริช พรหมราษฎร์ สสถ.5982
นายธรรมกร จันทะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สอ.2741
นายนพรัตน์ สมเจิดใหม่ สอ.9352
นายสุปริยา นามประเสริฐ สอ.29504
นายนรงค์เดช ธัญชุมกอม สอ.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินเขา สอ.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี น้ำแก้ว สฟก.5032
นายศุภิส อุชิตคุณพร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปลงแม้
ปวส.สถาปัตยกรรม, วศบ.การสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วศบ.การสร้าง

ผู้ตรวจ

นายกัรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุฬิตประมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ขยายรางระบายน้ำฝน

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยอนุญาตของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

Date 13 มกราคม 2563

Drawing No. A-23

Total 163

ขยายรางระบายน้ำฝน

มาตราส่วน 1 : 50



รูปตัด A (รางระบายน้ำฝน ขยาย 3)

มาตราส่วน 1 : 50



รางระบายน้ำฝน ขยาย 4

มาตราส่วน 1 : 50



ขยาย B1

มาตราส่วน 1 : 50



หมายเหตุ - ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันสีดำ ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด

ขยายบันไดชั้นโถงลิฟท์

มาตราส่วน 1 : 50



ขยายจุดยึด

มาตราส่วน 1:25

ขยายรางระบายน้ำฝน

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แบบที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประยมุตานนท์ สถป.3478
นายหนัง นิลสกุล สถป.3501
นายวิสาข์ แผ่นเวียง สถป.3614
นายปิยพณม์ สิทธิศักดา สถป.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์เมือง สถป.5982
นายธารธงกร จันตะเศียน สถป.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไงศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปริชา นามประเสริฐ สย.29504
นายณรงค์เดช ถ้ำสุขมาลย สย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินสกา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางราวีณี น้ำแก้ว สฟก.5032
นายคุลิต ลุจิตคุณพร สฟก.40652

ผู้เขียน

นายสุเทพ เปล่งแสงดี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วศบ.กลสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปไชย
ปริญญาตรี วศบ.กลสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
ที่ปรึกษางานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุฬิตประยา
รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวะศิลปะกรรมศิลป์

แสดงแบบ

ขยายรางระบายน้ำฝน

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบวิศวกรผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นเท่านั้น

Date 13 มกราคม 2563

Drawing No. A-24

Total 163



รูปด้านแนวยาว

มาตราส่วน 1 : 200



รูปด้านแนวสั้น

มาตราส่วน 1 : 200

แบบไดอะแกรมระบบท่อระบายน้ำฝน

มาตราส่วน 1 : 200

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายเสมปติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายศนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แฝงเงียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์ สสถ.5982

นายอรรถกร จันตะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504

นายณรงค์เดช ยิ่งสุขเกษม สย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปินะยา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจาวินี ม้านก้ว สฟก.5032

นายศุลิต อุทิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุฬิตปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบไดอะแกรมระบบท่อระบายน้ำฝน

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบให้ถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date 13 มกราคม 2563

Drawing No. A-25

Total 163



รูปตัด A

มาตราส่วน 1 : 50



รูปตัด B

มาตราส่วน 1 : 50



รูปตัด C

มาตราส่วน 1 : 50



แปลนโครงหลังคา

มาตราส่วน 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริการอาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายหนึ่ง นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แผ่นวิจง สสถ.3614
นายปิยะณน์ สิงห์ศักดา สสถ.3475
นายอักษรกิร พรหมราษฎร์ภ์ สสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเศียน สสถ.183569

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายฤทธิรา นามประเสริฐ สย.29504
นายณรงค์เดช ธัญชนาคม สย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินเตา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นายชาติชี น้ำแก้ว สฟก.5032
นายศุภิสิต ยุติศิลุนพร สฟก.60552

ผู้เขียน

นายสุมน เปล่งแผ้ว
บ.ส.สถาปัตยกรรม, วศบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วศบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายอักษรกิร พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุ้ฬพระมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริญญัติ&

แสดงแบบ

ขยายหลังคาคลุมบันได

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ขยายหลังคาคลุมบันได

มาตราส่วน 1 : 50

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No. A-26	Total 163







สัญลักษณ์	รายการ
1	โถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังพักน้ำ เป็นเซรามิกสีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
2	ที่ใส่กระดาษชำระสเตนเลส
3	สายฉีดชำระพร้อม Stop Vavle ชนิดสเตนเลส
4	อ่างล้างหน้าเซรามิก แบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ประกอบครบชุด
5	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกและอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ห้องน้ำคนพิการ)
6	ฝักบัวอาบน้ำสีโครเมียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
7	ราวตากผ้าสเตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 0.75 ม.
8	Floor Drain มีที่ดักกลิ่นชนิดสเตนเลส ขนาด 3"
9	ก๊อกล้างพื้น ชนิดก้านบิด
10	ที่วางสบู่ชนิดสเตนเลส แบบติดผนัง
11	โถปัสสาวะขนาดใหญ่เซรามิกสีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
12	ราวจับทรงตัวสำหรับผู้พิการ ชนิดสเตนเลส แบบยึดกับผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 0.50 ม. ø 38 มม.
13	ราวจับทรงตัวสำหรับผู้พิการ ชนิดสเตนเลส แบบยึดกับผนัง และพื้น ขนาด ø 38 มม.
14	ราวจับทรงตัวสำหรับผู้พิการ ชนิดสเตนเลส แบบยึดกับผนัง ขนาด ø 38 มม.
15	กระจกเงาเจียรบลีหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 2.00 x 1.20 ม.
16	กระจกเงาเจียรบลีหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 4.30 x 1.20 ม.
17	กระจกเงาเจียรบลีหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 5.95 x 1.20 ม.
18	กระจกเงาเจียรบลีหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 7.90 x 1.20 ม.
19	กระจกเงาเจียรบลีหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 3.90 x 1.20 ม.
20	กระจกเงาเจียรบลีหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาด 0.70 x 1.20 ม.

หมายเหตุ : 1. ติดตั้ง Stop Value ทุกตำแหน่งที่ต่อเข้าสุขภัณฑ์
2. พื้นห้องน้ำก่อนทำการปูกระเบื้องพื้น ให้ทำการทากันซึม เซรามิกโค้ดติ้ง โดยทั่วผิวพื้น และบริเวณติดผนังให้ทาสูงขึ้นมา 0.10 ม. โดยรอบห้องผนังห้องน้ำ
3. ติดตั้งป้ายห้องน้ำ (รูปแบบนำเสนให้คณะกรรมการเลือก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ป้ายห้องน้ำหญิงจำนวน 5 ป้าย
3.2 ป้ายห้องน้ำชายจำนวน 5 ป้าย
3.3 ป้ายห้องน้ำหญิง/ชาย 2 ป้าย
3.4 ป้ายห้องน้ำผู้พิการจำนวน 3 ป้าย

รายการประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล

Scale Not on Scale

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แผ่งเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเตียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ให้ศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุบรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโทปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ
งานระบบสุขาภิบาล

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-27

Total 163



แปลนขยายห้องน้ำหญิง 1 และชาย 1
Scale 1 : 75



แปลนขยายห้องน้ำหญิง 2
Scale 1 : 75



แปลนขยายห้องน้ำชาย 2
Scale 1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำชาย 1
1 : 75 J A-12



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 2 และชาย 2
1 : 75 F A-12



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 1
1 : 75 K A-12



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 2 และชาย 2
1 : 75 G A-12



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 1 และชาย 1
1 : 75 L A-12



รูปตัดขยายห้องน้ำชาย 2
1 : 75 H A-12



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 2
1 : 75 I A-12

งานออกแบบและกอสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไห้ศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและกอสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำ
หญิง 1,2 และชาย 1,2

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากฝูใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-28
Total 163



แปลนขยายห้องน้ำหญิง 4,5 และชาย 4,5
Scale 1 : 75



แปลนขยายห้องน้ำหญิง 3 และชาย 3
Scale 1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 4,5 และชาย 4,5 A A-12
1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 3 และชาย 3 A A-12
1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 3 และชาย 3 B A-12
1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำหญิง 4,5 และชาย 4,5 B A-12
1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำชาย 4,5 C A-12
1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำชาย 4,5 D A-12
1 : 75



รูปตัดขยายห้องน้ำชาย 3 E A-12
1 : 75

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไห้ศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติไหม สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายห้องน้ำหญิง4 และชาย 4

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ดูไลค์ลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-29
Total 163



แปลนขยายบันไดหลัก

Scale 1 : 150



รูปตัดขยายบันไดหลัก

1 : 150 A A-30



รูปตัดขยายบันไดหลัก

1 : 150 B A-30



แปลนขยายทางลาดผู้พิการ

Scale 1 : 150



รูปตัดขยายทางลาดผู้พิการ

1 : 150 C A-30

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ให้ศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑประมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายบันไดหลัก
และทางลาด

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ดูไปคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No.	Total
A-30	163



รูปตัดขยายบันได 1 และ 2 B A-31
1 : 75



แปลนขยายบันได 1 ชั้น G
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันได 1 ชั้นที่ 1
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันได 1 ชั้นที่ 2
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันได 2 ชั้น G
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันได 2 ชั้น 1
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันได 2 ชั้น 2
Scale 1 : 75

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982

นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไห้ศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032

นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายบันได 1
และบันได 2

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-31

Total 163



รูปตัดขยายบันไดทิศตะวันตก

1 : 50

C A-31



แปลนขยายบันไดทิศตะวันตก ชั้น 1

Scale 1 : 50



แปลนขยายบันไดทิศตะวันตก ชั้น G

Scale 1 : 50



แปลนขยายบันไดทิศตะวันตก ชั้น 2

Scale 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982

นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ให้ศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032

นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโทปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายบันไดทิศตะวันตก

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-32

Total 163



รูปตัดขยายบันไดทิศตะวันออก D A-32
1 : 50



แปลนขยายบันไดทิศตะวันออก ชั้น 1
Scale 1 : 50



แปลนขยายบันไดทิศตะวันออก ชั้น G
Scale 1 : 50



แปลนขยายบันไดทิศตะวันออก ชั้น 2
Scale 1 : 50

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ให้ศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทัศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโทปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายบันไดทิศตะวันออก

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-33
Total 163



รูปตัดขยายบันไดบันไดหนีไฟ A/A-12
1 : 75



แปลนขยายบันไดหนีไฟชั้น G
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันไดหนีไฟชั้นที่ 1
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันไดหนีไฟชั้นที่ 2
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันไดหนีไฟชั้นที่ 3
Scale 1 : 75



แปลนขยายบันไดหนีไฟชั้นโถงลิฟต์
Scale 1 : 75

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ให้ศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโทปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายบันไดหนีไฟ

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดออกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-34
Total 163





ผิวพื้นบันได FI
(นำเสนอตัวอย่างให้กรรมการพิจารณา)

จมูกบันไดอะลูมิเนียม หน้ากว้าง 2 นิ้ว
มียางกันลื่น 3 แนว







แบบขยายราวบันได

Scale 1 : 25

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายตนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภสถ.5982
นายอรรถกร จันตะเคียน ภสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ให้ศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปินะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี คอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและกอสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบขยายราวบันได

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยถูกต้องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date

Drawing No. A-35

Total 163



SYMBOL

New	Old	Description
		CCTV
		SPEAKER
		SWITCH
		ACCESS POINT
		SIZE
		RACK
		Server Room

DETAIL

BXRX – XDPX-X XXX

- Floor no.
- Label no.
- A = Access Point
- Box
- Lan = Switch
- Port no.
- Port no.
- C = Core Switch
- Distribution
- Rack no.
- Building no.

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริบทและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478
นายศนัย นิลสกุล สสถ.3501
นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสถ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์รักสถ.5982
นายธรรกร จันตะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สบถัติไหม สย.9352
นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม สย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปันนะภา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้านก้ว สฟก.5032
นายตุลิต อุทิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผอ.กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แสดงแบบ

ระบบเครือข่าย INTERNET ,วงจรปิด
กระจายเสียง แปลนพื้นชั้น G

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบเสียก่อนเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563	
Drawing No. IT-01		Total 163

ระบบเครือข่าย INTERNET ,วงจรปิด , กระจายเสียง แปลนพื้นชั้น G

มาตราส่วน 1 : 250



SYMBOL		
New	Old	Description
		CCTV
		SPEAKER
		SWITCH
		ACCESS POINT
		SIZE
		RACK
		Server Room

DETAIL

BXRX – XDPX + X XXX

- Floor no.
- Label no.
- A = Access Point
- Box
- Lan = Switch
- Port no.
- Port no.
- G = Core Switch
- Distribution Rack no.
- Switch
- Building no.

ระบบเครือข่าย INTERNET ,วงจรปิด , กระจายเสียง แปลนพื้นชั้น 1

มาตราส่วน 1 : 250

งานออกแบบและก่อสร้าง กองบริบทและผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายคนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์กสถ.5982

นายธรรกร จันตะเศียน กสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ กย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม กย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปันะยา กย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032

นายดุสิต จุฬิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปลงมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา
จักษาราชการแทนผอมิการสิ่งแวดล้อมราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ระบบเครือข่าย INTERNET
แปลนพื้นชั้น 1

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยการต่อเนื่องทางคู่ไม่ถ้าเป็นเอกสารอนุญาตมากมายาย

Date	13 มกราคม 2563	
Drawing No.		Total
IT-02		163



SYMBOL		
New	Old	Description
		CCTV
		SPEAKER
		SWITCH
		ACCESS POINT
		SIZE
		RACK
		Server Room

DETAIL

BXRX – XDPX-X XXX

- Floor no.
- Label no.
- A = Access Point
- B = Box Lan
- C = Switch Port no.
- D = Port no.
- E = Core Switch
- F = Distribution Rack no.
- G = Building no.

หมายเหตุ : ติดตั้งกล้องวงจรปิดชั้นถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ตัว (ตำแหน่งระบุภายหลัง)

งานออกแบบและก่อสร้าง กองอสังหาและผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสถ.3478

นายศนัย นิลสกุล สสถ.3501

นายวิสาข์ แฝงเวียง สสถ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสถ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์รัก สสถ.5982

นายธรรกร จันตะเศียน สสถ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นามประเสริฐ สย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม สย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปินะยา สย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้านก้ว สฟก.5032

นายสุสิต จุฬิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิทยากร ทองดี
ปริญญาตรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์รัก
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

ระบบเครือข่าย INTERNET
แปลนพื้นชั้น 2

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบเสียก่อน มิฉะนั้น
ท่านผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date 13 มกราคม 2563

ระบบเครือข่าย INTERNET ,วงจรปิด , กระจายเสียง แปลนพื้นชั้น 2

มาตราส่วน 1 : 250

Drawing No. IT-03

Total 163



SHAFT PLAN

REACTION LOAD KG./UNIT	
P1	800
P2	350
P4	6000



STRUCTURAL FOR OPENING AT 1st FLOOR



STRUCTURAL FOR OPENING AT 2nd-3rd FLOOR



SECTION A – A

DETAIL SUSPENSION HOOK



DETAIL PIT LADDER



SHAFT ELEVATION

RAIL BRACKET FIXING POSITION



MACHINE ROOM PLAN



HOLES FOR MACHINE ROOM PLAN



SECTION B – B



SINGLE LINE DIAGRAM/UNIT

BREAKER ELEVATOR 3P : 3ø~380V.
BREAKER LIGHTING 2P : 1ø~220V.

REACTION LOAD KG./UNIT	
R1	5650
R2	4000
R3	5450
R4	2150

HEAT EMISSION (W)/UNIT
2500



MAIN CAR OPERATING PANEL (CBV1-C720) POSITION
AUX. CAR OPERATING PANEL (CBV1-C726) POSITION
HANDICAP CAR OPERATING PANEL (CBV1-F670)

SPECIFICATIONS (CBV1-C720, CBV1-C726)	
FACE PLATE	HAIRLINED STAINLESS STEEL t2
INCL. COVER	GRAY SMOKE PLASTIC ,SURFACE NON-GLARE
INTERPHONE PLATE	PLASTICS (BLACK)
DIRECTION INDICATOR POSITION INDICATOR	LED (ORANGE WHEN ILLUMINATED)
ALARM BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : YELLOW (PLASTICS) ,TACTILE BUTTON RING : YELLOW UNILLUMINATED
CAR BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) LETTER : WHITE (PLASTICS) BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED
DOOR OPEN BUTTON DOOR CLOSE BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : WHITE (PLASTICS) ,TACTILE BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED
DOOR HOLD BUTTON FOR CBV1-C720 ONLY	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : WHITE (PLASTICS) ,FLAT BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED
SWING DOOR	HAIRLINED STAINLESS STEEL t2

BRAILLE PLATE



MAIN CAR OPERATING PANEL (CBV1-C720)
NO.1-4



AUX. CAR OPERATING PANEL (CBV1-C726)
NO.1-4





HANDICAP CAR OPERATING PANEL (CBV1-F670 WITH BRAILLE PLATE)
NO.1-4

SPECIFICATIONS (CBV1-F670)	
FACE PLATE	STAINLESS STEEL WITH HAIRLINE FINISH t2
INDICATION PLATE	PLASTICS (DARK GRAY)
INTERPHONE PLATE	PLASTICS (BLACK)
ALARM BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : YELLOW (PLASTICS) ,TACTILE BUTTON RING : YELLOW UNILLUMINATED
INTERNATIONAL SYMBOL OF ACCESS	PLASTICS (BLUE,7340) MARK : WHITE
INDICATOR LED (DOT)	DIRECTION INDICATOR, POSITION INDICATOR : LED(ORANGE)
CAR BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) LETTER : WHITE (PLASTICS) BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED
DOOR OPEN BUTTON DOOR CLOSE BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : WHITE (PLASTICS) ,TACTILE BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED

BRAILLE PLATE

แบบลิฟต์โดยสาร

มาตราส่วน 1 : 100

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลขที่แบบ	BRU.B 2020- 001	
REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสอ.3478
นายคนัย นิลสกุล สสอ.3501
นายวิสาข์ แผ่นเงิน สสอ.3614
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475
นายจักรกริช พรหมราษฎร์ภร สสอ.5982
นายอรรถกร จันตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741
นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352
นายสุบีรา นามประเสริฐ ภย.29504
นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619
นางสาวสุดารัตน์ ปันนะภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032
นายดุสิต อุทิศสุนทร สฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปว.ส.สถาปัตยกรรม, วทบ.ก่อสร้าง
นายวิษยากร ทองดี
ปริญญาตรี สอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาตรี วทบ.ก่อสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลินี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แสดงแบบ

แบบลิฟต์โดยสาร

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามไม่ให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบให้อนุญาตต่อเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563	
Drawing No.		Total
L-01		163





REACTION LOAD KG.	
R1	4900
R2	3550
R3	3500
R4	4850
R5	1200
R6	500

HEAT EMISSION (W)
2350





SPECIFICATIONS (CBV1-C720)	
FACE PLATE	HAIRLINED STAINLESS STEEL 12
INDI. COVER	GRAY SMOKE PLASTIC ,SURFACE NON-GLARE
INTERPHONE PLATE	PLASTICS (BLACK)
DIRECTION INDICATOR POSITION INDICATOR	LED (ORANGE WHEN ILLUMINATED)
ALARM BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : YELLOW (PLASTICS) ,TACTILE BUTTON RING : YELLOW UNILLUMINATED
CAR BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) LETTER : WHITE (PLASTICS) BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED
DOOR OPEN BUTTON DOOR CLOSE BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : WHITE (PLASTICS) ,TACTILE BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED
DOOR HOLD BUTTON	BUTTON : SUS (VIBRATION FINISH) MARK : WHITE (PLASTICS) ,FLAT BUTTON RING : CLEAR RESPONSE LAMP : YELLOW-ORANGE WHEN ILLUMINATED
SWING DOOR	HAIRLINED STAINLESS STEEL 12

แบบลิฟต์ขนของ

มาตราส่วน 1 : 100

งานออกแบบและก่อสร้าง กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่แบบ BRU.B 2020- 001

REV.	REVISION	DATE

โครงการ

ก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาปนิก

นายสมบัติ ประจญศานต์ สสอ.3478

นายศนัย นิลสกุล สสอ.3501

นายวิสาข์ แผ่นเวียง สสอ.3614

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา สสอ.3475

นายจักรกริช พรหมราษฎร์รักสอ.5982

นายธรรมกร จันตะเศียน ภสอ.18369

วิศวกรโครงสร้าง

นายเทียนชัย ไพศิริกุล สย.2741

นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ สย.9352

นายสุปรีชา นานประเสริฐ ภย.29504

นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม ภย.28619

นางสาวสุดารัตน์ ปันละภา ภย.22166

วิศวกรไฟฟ้า

นางจารินี ม้าแก้ว สฟก.5032

นายคุลิต อุดิศสุนทร ภฟก.40552

ผู้เขียน

นายอุเทน เปล่งมณี
ปวส.สถาปัตยกรรม, วทบ.กอสร้าง
นายวิษยากร ทองดี
ปริญญาศรี ศอบ.สถาปัตยกรรมภายใน
นายอานันท์ สรุปพล
ปริญญาศรี วทบ.กอสร้าง

ผู้ตรวจ

นายจักรกริช พรหมราษฎร์
หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง

ผู้อนุมัติ

รศ. มาลิณี จุโฑประมา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แสดงแบบ

แบบลิฟต์ขนของ

แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลง นอกจาก
จะได้รับอนุญาตจากผู้ออกแบบโดยยุกต์องเท่านั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

Date	13 มกราคม 2563
Drawing No. L-02	Total 163