

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

1. เตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมฟูกนอนยางพารา จำนวน 126 ชุด

1.1 เตียงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 126 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1.1 ขนาดเตียง กว้าง 111 เซนติเมตร ยาว 210 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 195 เซนติเมตร
- 1.1.2 เสาเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 2×2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 1.1.3 คานเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 2×1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 1.1.4 ลูกตั้งหัวเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด $\frac{3}{4} \times 1 \frac{1}{2}$ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 1.1.5 คานขวางแผงเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 1×1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 1.1.6 บันไดเตียงเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 1×1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 1.1.7 ราวกันตกเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง $\frac{3}{4}$ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 1.1.8 ทำสี Epoxy สำเร็จจากโรงงาน พร้อมแสดงเอกสารรับรองในวันตรวจรับ
- 1.1.9 รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมเอกสารการรับประกันโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 1.1.10 ผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐานฉลากเขียว TGL-21-R2-14 และ
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

1.2 ฟูกนอนยางพารา จำนวน 252 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.2.1 ฟูกนอนทำจากยางพาราแท้ทั้งก้อน ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
- 1.2.2 พื้นนอนขนาด 3.5 ฟุต ใช้กับเตียงนอน ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ความยาว 210 เซนติเมตร
- 1.2.3 พื้นนอนหุ้มด้วยผ้าแจ็คการ์ด พิมพ์ลาย
- 1.2.4 มีอายุการใช้งานไม่น้อย 10 ปี พร้อมเอกสารการรับประกันโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 1.2.5 ผู้เสนอราคาต้องแสดงตัวอย่างยางพาราที่ใช้ทำฟูกนอนความหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันเวลาที่กำหนด
- 1.2.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงตัวอย่างผ้าแจ็คการ์ด พิมพ์ลาย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันเวลาที่กำหนด



2. ตู้เสื้อผ้า จำนวน 292 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
- 2.2 ทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
- 2.3 ประตูมือจับฝังและมีกุญแจล็อก
- 2.4 มือจับทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
- 2.5 ประตูมีกระจกเงาสองหน้า
- 2.6 ภายในมีช่องเก็บของมีราวแขวนผ้าพร้อมแผ่นชั้น 2 แผ่น
- 2.7 ทำสี Epoxy สำเร็จจากโรงงาน พร้อมแสดงเอกสารรับรองในวันตรวจรับ
- 2.8 ผ่านระบบการล้าง และเคลือบกันสนิม พร้อมแสดงเอกสารรับรองในวันตรวจรับ
- 2.9 สีของตู้ ผู้รับจ้างนำเสนอสีให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้เลือกสี
- 2.10 ผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ฉลากเขียว TGL-21-R2-14 และ อุตสาหกรรม สีเขียว ระดับ 3 พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 2.11 รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมเอกสารการรับประกันโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

3. เก้าอี้ทำงานเบาะหุ้มหนังเทียม จำนวน 292 ชุด

- 3.1 ขนาด กว้าง 440 มิลลิเมตร ลึก 550 สูง 900 มิลลิเมตร
- 3.2 ขาเก้าอี้ทำด้วยเหล็กแป๊ปชุบโครเมียมขนาด $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 3.3 โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊ปดัดขึ้นรูป ชุบโครเมียมขนาด $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
- 3.4 ที่นั่งเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร บุฟองน้ำความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และหุ้มด้วยหนังเทียม หรือดีกว่า
- 3.5 จุกปลายขาและปุ่มกันกระแทก ฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติก Propylene Copolymer
- 3.6 พนักพิงทำด้วยไม้อัดโค้งรับหลังความหนาไม่น้อยกว่า 17 มิลลิเมตร บุฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร หุ้มด้วยหนังเทียมหรือดีกว่า
- 3.7 ที่นั่งและพนักพิงเย็บคั้วรอบเบาะรับเข้ากับส่วนโค้ง
- 3.8 รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมเอกสารการรับประกันโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 3.9 ผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ฉลากเขียว TGL-21-R2-14 และอุตสาหกรรม สีเขียว ระดับ 3 พร้อมแสดงเอกสารรับรองโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา



4. โต๊ะทำงาน จำนวน 292 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
2. หน้าโต๊ะเป็นไม้เต็มแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน
3. ขอบหน้าโต๊ะปิดด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
4. มีช่องร้อยสายไฟ 1 ข้าง หรือมากกว่า
5. ขาทำจากเหล็กแป้นเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิเมตร พร้อมฝาปิดข้างขา ฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติก ABS.
6. ใช้รีเวทนต์ หัวเทเปอร์ เป็นส่วนประกอบยึดระหว่าง โครงสร้างกับขา
7. ภาตคีย์บอร์ด ฉีดขึ้นรูปด้วย PROPY LENE พร้อมรางเหล็กระบบล็อกปิ่น ชูบโครเมี่ยม
8. มีช่องเก็บเครื่องเขียน
9. ฝาดรอปลายขาฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติก PROPY LENE COPOLYMER หรือดีกว่า
10. การประกอบ ระบบ KNOCK DOWN สามารถถอดประกอบได้
11. ผลิตในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐานฉลากเขียว TGL-21-R2-14 และ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 พร้อมเอกสารรับรองโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
12. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมเอกสารการรับประกันโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

